VI.			Erbsen.	180	301.
Auswahl ber vorzüglichsten Gemuse= battenblumen = Saamen für die h gend, welche ganz acht und frisch sind bei S. Moog, Gartner im ten zu Weimar ben 2. Jan. 1820	iesige zu l Baun	Ge= haben	frühe, weißblidende, Engl A Pfund grave, blaublühende Sabet! frühe, niedrige Zwergs, I Fuß hoch	5 5 5	
Rohl und Araut.	gGr.	\$ f.	Bohnen.	4 2	6 8
Blumenkohl, großer, Kapischer, spåter, bester früher Englischer Rraut ober Kopskohl, Ersurter großes, weißes. — Ungelberger großes, frühes ulmer blaurothes zu Salat Birsing ober Herzkohl großer, spåter ulmer niedriger, früher ertra Binterkohl niedriger, krauser grüner — blauer bunter Plumages, schon bemalt	10 8 2 1	=	A. Stangen:Bohnen: Arabische große Feuerbohne — weiße Lange, breite, weiße Schlagschwert-Bohne bunte Schlagschwert:Bohne bunte Ener:Bohne, bas Lerchenen graue weißschaalige Kapische Bohne tleine, weiße Perl: ober Salat:Bohne Schweizer weiße Brechbohne B. Busch:Bohnen:	5555544555	8 8 8
Schnitt- ober Blattkohl krauser, blauer blumenkohlblättriger Dberkohlrabi weiße, spåte frühe Englische frühe, weiße Wiener kleinblättrige gelbe Schwed. Rutabaga, ertra Wurzeln und Rüben.	1 1 2 1 1	8 8 8	frühe, runde, gelbe allerfrüheste schwarze ober Florentiner weiße Schwert: C. Puffbohnen: große Windsor: Pusschne frühe, grüne Mailander Portugies. Imerge-oder Mazaganbohne rothe Spanische frühe	3 3 3 3 1 8 6 3	8 6 6
Carotten ober Möhren, frühe, rothe, zum Treiben Lange, rothgelbe Saalfelber blaßgelbe Scorzonere ober Schwarzwurzel Juckerwurzel Rhapontica Sichorie, lange, glatte Vistinatea, große Sellerie, großer Bamberger Knollen: Riben, weiße, Hollánbische, frühe Mai: lange, weiße Herbschen Guckelrüben gelbe, ertra blutrothe Einmachrüben Runkeln: ober Dickrüben Runkeln: ober Dickrüben Rabies weiße, frühe, Hollánbische, kurzlaubige rothe		8 9 6 8 10 8 10 8 4 8 1	Rüchenkraut à Eoth Bohnenkraut à Eoth Basisseum, großes Rüchen: — fleines Rressel Lavendel oder Spicke Vajoran, Französsischer buschiger Petersitie, Schnitt: Salbei	1 1 2 1 1 1 5 4	- 8 8 8 4 6 6
Rettige, lange, große, schwarze, Ersurter Binter-	ı	8	and the first term of the firs	1 2 -	4

	gGr.	æf.		9&r.	. Jæ
Prinzenkopf Steinkopf, früher, gelber — grüner, fester Usiatischer, großer, gelber, extra Stech: ober Rupfsalat, melirt Sommer: Endivien ober Rom. Bindsalat Winter: Endivien, krausblättrig, fein Rapünzchen	I / I 2 2 1 1 1 -	4 8 4 8 8 -	Convolvulus tricolor, breifarbige Winde Crepis barbata, bartiger Pippau, Christi Auge	1 1 -	9 - 6 6 6
3 w i e b e l n. Mothgelbe, harte, Erfurter Spanische rothe weiße Porrce, dicker Winter:	1 1 2 1	8 4 4 8	Helianthus annuus fl. pt., gefüllte Sonnensblume Iberis amara, bittere Schleisenblume — umbellata, bunte Dolben tragenbe Impatiens Ba'samina fl. pl., in 9 Farben ipomea purpurea, verschiedenfarbige Trichsterwinbe Lathyrus odoratus, wohlriechenbe Wicke		6 9
Gurkenkerne. Grüne, mittellange, volltragenbe	1 3 4	8 -	Lupinus, Euwinen, weiß, blau und gelb Nigella damascena, Garten-Schwarzfum- mel Papaver rhoeas fl. pl., gefüllter niebriger Mohn — somniferum, — hoher Gartenmohn Reseda odorata, wohlriechende Reseds Scabiosa atropurpurea, schwarzbraune Geas	I	9 6 9
Einige schönblühende Som = mergewächse zu Rabatten= blumen.			biose Senecio elegans fl. rubro pleno, rothgefüu: tes Kreuzkraut Solanum lycopersicum, hodrother Para- biegapsel Lagetes erecta fl. pl. orange, gefüute	2	6 -
Adonis aestivalis, hochrothes Abonistoschen a Prife Amaranthus caudatus, Fuchsschwanz Aster chinensis fl. pl., gefüllte Garten: Uster in 6 Farben Calendula pluvialis, Regen-Ringelblume Capsicum annuum, Spanischer Pfesser, roth	I	6	hochgelbe aufrechte Sammetblume — patula, braungefullte ausgebreitete — minima, kleinste braune Sammets blume Tropeolum majus, große Indianische Kresse Xeranthemum annuum fl. albo, weiße	2 1 1	6 6 6
und gelb Cheiranthus cheiri, braungefüllter Lack a 00 Körner — annuus, Sommer : Levkojen, in 12 Farben		-	Papierblume fl. coeruleo, blaue bergl. Zinnia multiflora, vielblumige Zinnie	I	- 6

VII.

3. H. Weber's zweites, mit 400 Species vermehrtes Berzeichniß in= und ausländischer Pflan= zen, nebst einem Anhange über Englische Stachelbeer-Levcojen und Astern; ingleichen einem Relken= und Auriket Berzeichnisse. Ina, 1820,

ist bei ihm felbst, fo wie in der Expedition der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung, als auch in der Expedition bes allgemeinen Unzeigers der Deutschen unentgeltlich zu haben.

Jena, ben 5. Januar 1820.

	- 00		AS THE TAX WASHING TO PROGRAM THE TAX	7 7 4	
	Das			(D)	9
	Loth		Ropffohl,	Ec	tb.
O L d au Eu La A au	41		• • •		
Rüchen kräuter.	® \ \	-	mit fraufen Biattern.	8	3
·	8 8	* !		8.	8
Pimpinelle	-13	8	Savoner ober Birfing; gruner außerordentt.		
porro, fruber Commer	I	_	früher		1
potto, fluget Sommett				2	6
- großer bidpolliger Binter= .		4	grüner großer mittelfruber	2.	
Portulat, gelber	1 -	- 1	febr großer fplier (fehr fcon)	1	4
grüner	- 10	0	ordinar großer fpater .		IO
Rante, Bein		0	- gelber gang fpater, besonbere großer		
				I	4
Rosmarin		6	Blumenthaler mittelgroßer	1	4
Salbei	I -	-	- gruner Sproffen . ober Rofen :		
Sauerampfer, gewohnlicher	I	0	b by - Writfing: *).	2	4
Englischer eter Winter : Spinat	- 1	0			1
Selleri, großer glatter Anolle ober Ropfe,	/	_	3) Bon biefem Soble merten die Eproffen : Röpfden		
Setteet, großer glutter a nort, ober gentill,		8	im verbfte und Winter verfreifet, welche gang		
Stationifder (gum weiß Bleichen)	1 -		vorzüglich schmachteft sind.		ı
- mit frausem gaube	ex -	-1	0 196		
Spinat, großer breitblattriger	-	4		1	
- vorzügl. großer runber breitblattriger		6	Roblrabi.	1	
- borgugt, großte tunbet breitetattiger	4	_			
Thymian, Commer : ober Frangofifcher	I	2	-> 14 -4 6 65		1
Binter : ober Teutscher	2 -	-	a) Ueber ber Erde; gang früher Wiener,		
			feiner weißer	1 2	1 8
	1 1		- fruber Englischer, feiner weißer	1	15
			(3) Las	1 3	16
Blumenkohl.				1	0
2 1 4 111 1 1 1 1 1 1 1	1		- mittelfruher, großer, feiner weißer	1	1
40 - 40 -	1- 1		Glas:	I	-
Blumentobl, achter, allerbegter febr großer		- 1	- fpater großer, weißer, gewohnlicher	l_	8
		_]	frihar Gootifdon former blance	1	1 "
fruber Ufiatischer	9 -		- fruber Englischer, feiner blauer	1	1 0
- adter, allerbefter vorzüglich großer			Glas,	1	1 8
fruher Cpprischer	- 67 -	-,	fpater großer, feiner blauer .	1-	8
	1	3	b) In ber Erde; ober Rohiruben, geibe .	i_	6
(Bon vorftebenben beiden Gorten wird ber					1 .
Saame vom Ausgange Februars bis jum			weiße .	1-	1 4
	approximately	0	a terms		
Anfange Mai's gesäet.)					
- åditer, allerbester, befondere großer		20	Blåtter=Rohl.	1	
	8 -	- 1	we we consider you	1	
spater Englischer	1 "	and the same of	and the same of th	Con	6
(Diefe Corte gerath am besten, wenn beren	1	9	Robl, bober brauner, fraufer gewohnticher	-	0
Come have been contracted the constant contracted	1 1		schwarzbranner, vorzüglich Praufer .	-	10
Saome von ber Mitte bis Unsgang Mai's	. X		- gruner traufer gewohnlicher	1	8
gefået wird.)				10	10
***************************************			- gruner vorzüglich frauser		
- mittelgroßer Englischer .	4	,	- niedriger, brauner, frauser gewohnlicher	-	6
Proposit shen Ctationiffen & wante to	2		fdmarzbrauner, fraufer Rarbo:	1	
Broccoli, ober Stalienischer Spargettohl	14		wiefer	1-	8
	1			-	- 6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 -	-	- gruner, frauser gewöhnlicher	1	
	1		- giuner, vorzüglich franier		10
Ropftohl ober Cappus,			bunter Plumage: ober Feber	I	1
to a history a seer of m h h m of			Robl	1-	IO
	1 1	.1	- brauner Schnitt=Rohl .	1-	4
mit schlichten Blattern.			CACAL Grane Control .	1.	14
	1 -		- Schlichter blauer Binter: ober brauner		
,			Frühlings: Rohl *) .	ļ	IO
Ropf:Rohl, fehr großer, weißer, platter	-		4) 0 0	1 3	1 13
Braunschweiger (ber größte von		0	*) Der Caame von diesem Roble wird in der Beit	1	100
			vom 25tten Julius bis roten August gestiet, und		1
allen.)	II.	4	giebt alsbann bas erfte Fruhjabrs : Gemufe; fann	1	
- mittelgroßer weißer, platter Bubicher	II-	-	aber auch ausgepflangt, und ben gangen Sommer fur's Bieb geblattet werden.	100	7
- mittelgroßer weißer, plattrunder Bollans	11		Int a Sittly Restricted instruction	1	13
bischer.				1 .	1.
	1 -		Burgeln.	1 1	1
- fruber weißer, fpiger Binnigftabter	I	4		1	1
- fleiner fruher weißer, runder Erfurter	1			1	1
- porgugt. fruber fleiner, weißer, achter Engl.			Mobren, fruhe feine, rothe Braunichweiger,	1	1
	2	0	Carotten, tas Pfund 8 ger.	1 .	1 .
Buder=Roht (fehr fein und schön)		O	, Carrier I trae Briance of Stock	1 1 .	12
			frishe feine rathe Starhamicken	10	
- früher schwarzrother, rundköpfiger :	· I	8	fruhe feine rothe Bardowieker	0	1
- fruber ichwarzrather, runbkopfiger		8	frube feine rothe Barbowiefer Garotten, bas Pfund 9 gar.	2	-
	· I	8		2	1

1 Doğ		<i>c</i> a .
Eoth.		Coth.
Wurzeln.	Rettige.	اید
<u> </u>		8 8
Dohren, fehr fruhe, feine rothe, furgfrautige Bornf de lange Carotten, bas	Sommer. Rettig, fruher schwarzer, runder	$- \begin{vmatrix} 6 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 6 \end{vmatrix}$
Pfund 10 33r.	Minter . Rettig, ichwarzer runder .	_ 6
- fpate rothgetbe, lange Dohren, bas	- weißer langer	- 8
pfund 8 g.c feine rothe, turze Carotten gum	- großer langer, schwarzer Erfur:	
Treiben		- 6
Paftinaten, große weiße	Růben.	1
Rotheruben, oder gewöhnliche blutrothe Be-	Mai Ruben, fruhe Bollanbifche meiße,	
uder: Rotheruben; ober recht buntel blut:	plattrunde	- 6
rothe Bete=Burgeln 6	- least of octamon and active, bearer	
Bucker Beteruben; ober goldgelbe Salats	berbft: Ruben, große meiße, lange .	- 6
Deterfilien: Burgeln, fruhe bice Burter: - 6	große gelbe, lange Borbtfelbiche	- 4 6
fpate große lange - C	- weiße runde Pfalzer .	- 6
Scorzoners ober Schwarzs Wurzeln . 1	- gelbe runde Bilhelmeburger - fcmarzerunde (fehr wohlschmedenb)	- 6 - 8
Buder: Wurgeln 1 -	fleine Martiche Ruben .	- 6
Rapungel: oder Salat: Wurzeln, fleine	fleine Teltauer Ruben (vorzüg:	
Rapunzels od. Salats Wurzeln, große gelbe - 8	lich acht)	- 6
	zosische	- 8
Teutsche Caffee=Pflange.	Stedf. Ruben, große glatte, gelbe *) .	- 6
	- große glatte, weiße *) große weiße Schwebische, Ruta-	- 4
Cichorien = Burgeln; achte furze Braun-	baga ober Kelrot *)	- 6
schweiger Art, bas Pfund 10 gGr	*) Der Saame von biefen brei letten Sorten barf nicht früher, als nach ber Mitte Aprile gefäet	
1 100	micht fruger, als nach ver Mitte aprile gefaet werden.	
Bipollen ober Zwiebeln.	Runtel=Ruben, große rothe lange, bas	
Bipollen, große, rothe, runde, harte Braun.	Pfund 5 gGr.	- 4
schweiger	9 - große achte, gang gelbe Art, das Pfund 6 gGr.	
		_ 0
	3 uder = Pflanze.	
- große gelbe, lange, fuße Birn:	Buder : Runtelrube, große, achte, in . und aus:	
gwiebeln	8 wendig ganz weiße Art *) das Pfund 10 gGr	- 8
2 mail a fe a f m	*) Diefe Urt Buder = Muntelruben haben gang weiße	
- grobe weiße Spanische Pflang:	4 Sonale, auch burch und burch gang weißes Pleisch; dieselben wachsen nicht aus der Erde, sondern bleiben gang bis an die Krone in der	
3 wiebeln	Groe, und enthalten den allerfrnitallifirbariten	
m m · · · · · · · · · · · · · ·	Buderfaft, für beffen völlige lechtheit ich einftehe.	
Monat + Rabiese.	Berschiedene Körner.	
Monat. Rabies, orbinarer, weißer runber	8 Burten, frube grune Trauben	1
- fruber feiner, weißer, runder, furg.	frube lange grune	3 4
	o — vorzuglich lange grune	1 8
- fruher feiner, rofenrother runber (fcon) - 1	of Artischocken; große Englische	3 4
- fruher buntelrother, langer Glas-	Cardon d'Espagne; Spanische Carbe .	1 -
(febr, schon) , langer - 1	O Rurbis; großer Ruchen Rurbis	6
Glas: (vorzüglich schon)	of Melonen; febr fcone Arten	6 _
- fruher halbrother, tanger Sollan:	Spargel; früher bicker weißer	- 8
bischer	81 achter fruher Darmftabter .	8

1 Das	1 Das
Eoth.	Garten: Erbsen. Pfund
Ropf: Salat ober Ropf: Lattig.	a) Schaal: Erbsen.
a) Ropfe Bactut; Barlemmer Blantfrop	a) Schaals Erblen.
(verzüglich schon) 1 8	geffen werben, weil diese inwendig Schaafen ober Bait haben; mithin ausgepohit ober ausgeläufert
febr fruber gruner Steintrop 1 4	werden muffen.
- febr fruber drauner Steintrop 1 8	Shaal . Erbfen , allerfruhefte volltragente :,
fehr fruher gelber Steintrop 1 4	ober Mai. Erbien, 3 gus boch 5 -
Gier= Cactut 1 -	febr frube Frangolifche Rrup - ober 3 merg, 1 guß boch
bunter Forellen 1 4	- mittelfrube volltragende Folger, 5 4
- großer gelber Miatischer (vor:	- 4 Fuß hoch 4 4
- großer gelber hollanbifcher 1 4	- fpate große zuträgliche Rlemmer,
- '- großer gelber Berliner 1 4	- fpate Rrup, ober 3 merg., 2 Fuß boch. 5 4
- großer gelber Prahl = ober	- große grundleibende Rrup: ober
Dauers	3 wergs, 2 Fuß hoch 5 4
- großer braunes Prahl zober	- gang fpate, besondere große Spa- nische, 5 guß hoch . 7 6
- großer gelber Englischer Prin:	- gang fpate gelbe Bache: ober Gold:
zenkopf	Erbsen, 7 Fuß hoch
- gelber Pringentopf, mit ro	- Rron: oder Rofen, Erbfen, 4 guß
then Kanten	Sontanell . Erbfen, febr große,
Buder: ober großer Simebi:	glatte, runte, 5 Tuß hoch . 7 6
- großer Mogul ober Frifebuht	- weiße Provenzer Linsen, 4 guß hoch 6 4
Binterfrop	b) Buder, Erbfen.
b) Ropf. Montre'e; gelber großer Bolognefer 1	Rachstebende Arten haben inwendig feine Schaalen
- frauser großer, gelber mit rothen	ober Bait; tonnen baber mit ben Schoten Bellent
Ranten 4	werben. 3 u der. Erbfen, gang fruhzeitige niebrige,
Allerkand beste Sorten Ropf=Salat unterein	15 Ruß hoch
anter · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- mittel fruhe, große, tragbare, 5 gus
	boch . fehr große frumm : und breitschetige,
Schnitt= ober Stech : Salat.	Englische, 5 Fus hoch : 8-
	- pate Rrup: ober 3merg., 2 guf -
Schnitt: ober Stech . Cactut; fruher gelber	- Spargel. Erbfen, 2 guß boch 15 -
runder	= = epuigiciero (in) 2 8 mp your
- fruher Frangolischer langrunder - 6 - Montree, fruher gelber, frauser	Garten = 230 hnen.
Sommer-Endivien, ober Romifder Binb.	The state of the s
Salat	Garten. Bohnen, fruhe fleine, niebrige Ma-
Binter . Endivien, fehr feiner, gruner, frau:	- gewöhnliche große 6 -
fer, gezacktblattriger Plumage:	- gang große langschotige . u 2 6
oter Feber.	- außerordentlich große breite
- großer feiner, frausgerandeter, hell-	- vorzüglich große runde Englische
von Ratur gang gelber, frauser 2 4	- grunbleibenbe Mailandifche . 2 -
- gang folichter gelbherziger 10	·
Rreffe, grune gewöhnliche 4	Bits=Bohnen.
- grune traule, gefullte ober Plumage-	a) Stangens, Steige oter Stiefel. Bites
Rresse 6	Bohnen.
gelbe Englische	Stangen : Bohnen, große platte, weiße, febr
Rapungel. ober Felb. Salat - 4	volltragende

Da8 ,	1 100 Stid.
Bits = Bohnen.	, () () D
	Spargel : Pflangen
a) Stangen., Steig: ober Stiefel: 2 3	8 6 8
Stangen . Bohnen, gang große bunte	Spargel: fruher bicer meißer Art, einjahrige 10 -
Stangen , Bobnen, gang große bunte Sureifde, oder rothblubente	dweijahrige - 12 dreijahrige - 14 -
prunt Bonnen - 6 -	
weißblubente Prunt, Bohnen - 6 4	Perennirende Suppen : und Salat : 25 Stud
- febr breit und langschotige weiße _ 7	Rrauter=Pflanzen,
- mittelbreite langschotige weiße	wobon bie meisten in hiefigen Gegenden teinen 3 3
Somerbt: 6	(NB. Weniger als 25 Stud Pflangen werben bavon nicht überlaffen.)
Butter; ober Schmalz;	Gitron - Reliffe 16
Bohnen	Dragon ober Dragutraut
- gang fleine weiße tunbe Perle, 6 -	Rnoblauch Pflang . 3wiebeln
b) Riebrige Rrup: ober 3merg. Bite:	Perllauch Pflang 3wiebeln
bohnen.	Rodenbole Pflang : 3wiebeln - 3 -
Rrup. Behnen, febr fruhe, volltragenbe	Gauerampfer, großer langrunter
gelbe	Conittlauch Pflang , 3wieteln . 3. 1 - 2 -
frohe weiße, langichotige Buder, - 5 -	Trip: Madam
fdiwert	Bermuth
- allenfrüheste weiße mittelbreite	Binter Portulat
Diele vier Arten ichicen fich borguglich gut gum	and the second s
gut gur erften Bestellung in's freie Canb.	Noch Pflanzen : Arten, 100 Stud.
- große weiße, langschotige Rieren	welche Sundertftudweise verlauft werben.
Brerg : Bohnen (gur Daupt. 3 8	Bopfen . Pflangen, achte Braunfdweiger, Ells
- große weife Ubler: ober Rrebs:	Grbmanbel, Cyperus esculentus
3 werg. Bohnen (fehr jutrag - 3 8	S'hallotten Pflanz = 3wiebeln
mittel große, weiße, volltragende	Binter . Cavendel . Pflanzen
Prinzessin. Zwergbohnen - 4 6	31sten Mai zu haben)
fleine weiße, runde Buchere, Perlo ober Spargel & Bwerg : Bob.	Bleifche Cauch : cber Sohannie . Lauch . 7 pflang ? 3wiebeln (nur im Junius.
nen · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	und Julius zu haben.)
Noch. Saamen = Arten.	1 3 7 8 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rlee, großer rethblubenber Spanifder - 8-	Fragaria, Erdbeeren Pflanzen,
weißblühenber Stein = 12 -	Carolina, Ravolinische Erbbeere
- vietjahriger ober Eugerner 9 Gepargette, Hedisarum Onobrichis - 7 -	Chiloensis, Chitische Riefen. Erbbeere 10
Sporget, Acter , Spergula arvensis - 5 -	Fructu albo, mit weißer Frucht 10 _
Mohn: mit zugeschlossenen Ropfen (zum Del)	Grandiflora, große Ananas:
- meißer	Muscateller, mit langer Frucht '
Zurtifder Baigen, grober gewöhnlicher - 6 -	Muscateller, mit runder Frucht
Barten Reiten, gewohnliche 3	Vesca, flore pleno, gefülltblubenbe fruchttra:
Sabat. Saamen, lange und grofblattriger Sirginifder	gende - 14-
- baumartiger Rnafter, aus Chinaftel	Saccharinum, Bucer, Erbbeere, bie nicht
frammend	and grad givantet, bas Studen wood,
- Rospoloder, ber großefte von allen , 1 12	27 1 1 Po 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARPHO COS TO-COLABOTO	17 tags, 16r

ich t.

ちょうつつついい

Diejenigen, welche meine Ruchen . Barten : Came. reien , in großen Partien ober Pfupbweife jum Dieberverhandeln nehmen wollen, fonnen befondere Bergeich. niffe ber niedrigften Preife im Großen abfordern.

Der vieljahrige Betrieb meines Saamengewerbes, wie auch ber forgfallige Gelbftban aller intandifchen Cor: ten und bie Prufung ber wenigen auslanbifden, geben einem Jeben binlangliche Gicherheit, bie besten achten Saamen . Sorten in meiner Sandlung zu betommen.

Much befige ich einige Sundert, wirklich verfchiebene Gorten icone Rofen mit Ramen, worunter bie vorjuglichften neueften und rareften, jest befannten Gorten vom erften Mange befindlich : fo wie auch viele. Sundert Arten perennirenber ichonbithender Gemachepflan: gen; imgleichen felbfterzogene Saamen von mehr ale 300 Sorten verzierendblubenben Gemachearten, und alle Arten auserlefener Blumeng wiebelngvon welchen allen befonbere gebruckte Bergeichniffe zu baben find. Diele Bergeichniffe wollen Blumen : Fraunde, welche gur Bergies tung ihrer Garten Blumen nothig haben, ober bie felbigen unentbehrlich find, burch frantirte Briefe abforbern laf. fen. Wollten auch Blumen : Freunde die Blumen . Ber= geichniffe nicht tommen laffen, und mir bie Musmahl über geben, fo fint, nach meiner Muswahl, Sommer . Blumen: Saamen, in icon fertigen Paqueten, wo bei jebem Paquet ein Bergeichniß beigelegt, ift; fo wie auch Gortimente von Rofen : Mbfentern und Gortimente von perennirenben Blumenpflangen, welche ben Binter im freien ganbe aus. bauern, um hier beigefeste Preife gu haben, als:

1) Commer : Blumen : Gaamen, nach meiner eigenen Muswahl, in icon fertigen Paqueten. Gin Paquet, bon allen 300. Corten Commer . Blumen.

Saamen, mit Ramen, fur 4 Thir. von 200 Corten, aus porftebenben quegefucte, beffere Blumen, fur . 3 Thir. von 100 Sorten, aus porftehenben ausgeluch: lei te, noch beffere Blumen, fur i Thir. 18gGr. von 80 Corten, aus vorftebenben ausgefuchte, . noch ichonere Blumen, für I Thir. 12 gor. bon 54 Forten, aus vorstehenden ausgesuche te', bie ichonften Blumen, für I Thir. von 35 Serten, aus vorstehenben ausgesuchte, 16 g 3r. bie allerichonften Blumen, für pon 16 Corten, aus vorftehenden ausgefuchte, bien vorzüglichften Blumen, fur . 1398 dritter it entre 1898t.

b) Rofen = Whenfer, nach meiner eigenen

100 Stut in 100 Corten, fdong Urten Rofen, mit Da: men, beilammen genommen, für 12 Ebir. 90 Glud in '90 Corten, beffere Arten Rofen, mit Ramen, beisammen genoriblen, für 15 Thir.
in 80 Sorten, noch besser Rosen, mit Ramen, beisammen genormern für 16 Thir.
in 70 Sorten, lidonere Artes Kosen, als vorstehente, mit Namen, beisammen genommen,
für 80 in bo Gorten, noch iconere, alle porfichence Arten Rofen, mit Ramen, beifammen genom: men, für .

b) Rofen = Abfenter nach meiner eigenen · Luswahl.

50 Stud in 50 Sorten, von befonderer Schonheit 2(ra ten Rofen, mit Ramen, beifammen genome men, fur in 40 Corten, Die vorzüglich fconften Urten 40

Rofen, mit namen, beifammen genom men,

in 30 Gorten, Prachtwerke, mit Ramen, .30 beifammen genommen, fur 12 Thir. in 20 Gorten, bie vorzüglichften Pracht : Rofen, 20

mit Ramen, beifammen genommen, fur 9 Thir. in 10 Gorten, Topf: Rofen und andere vorjugliche Stude, mit Ramen, beifammen ge-5 Thir.

Ferner:- Gine Sortirung von 100 Stud gefüllten und balbgefüllten fconen, fehr iconen und vorzüglichften .- Pracht . Rofen , aus meiner gangen Caminlung aus. gefuchte Sorten, nad meiner eigenen Auswahl un-ter einanber, mit Ramen? fur 116 16 Ehle.

Eine Sortirung oon 75 Stud bergleichen, mit Ramen, fur Gine Cortirung von 25 Stud bergleichen, mit Ramen,

Beniger ale 25 Stud in letteren vier Gortirungen. nach meiner eigenen Babt genommen, merben bie eine gelnen Dreife im Rofen : Bergeichniffe berechnet. 100 Stud Rofen Abfenter ohne Ramen, gefüllte und hatbgefüllte untereinander, etwa gu Deden 'ober in Euftgebuiche, 5 Thir.

Das neue Bergeichniß meiner Rofen, nach eis ner genauen fpftematifchen Beftimmung, mit Borbericht und Erflarung, 52 Geiten Bart, gr. 8. geheftet 4 ger.

c) Perennirende Blumen : Pflangen, nach meiner eigenen Auswahl.

100 Stud in 100 Sorien, Schone Arten Blumen, mit Mamen, .fur 5 Thir. in 75 Corten, beffere Arten Blumen, mit Ramen, tur in 50 Sorten, noch iconere Blumen, mit

Ramen, für 3 36fr.
in 25 Corten, Die ichonften Urien Blumen, mit Ramen, für 2 Ahlr.
in 20 Gotten, Die allerschönsten Urten Blu-25. 20

men, mit Ramen, für , 2 Thir. 12 gGr.

Benn fich aber bie Raufer felbft nach ben Bergeiche niffen wahlen, fo fann von ben bestimmten Preifen in ben Bergeichniffen, fowohl bei ben Rofen, als perennis renben Plangen, nichts nachgeloffen werben, es mare renn, bag bas gange Sortiment bon mehreren Sunbert Sorten Rofen beifammen genommen murbe alebann werben tavon 15 Procent Rabat gegeben, und vem gangea Cortimente perennirenter Blimen Pflangen, wele tes-aus mehr als 1000 Corten befteht, gujammen genommen, werben 20 Pretent Rabat gegeben.